TORTUGA®
A força de uma marca.
Um novo **patamar.**
Conheça as novas soluções da
**Linha Fosbovi®.**
**Fosbovi®:**
tecnologia nutricional para
elevar o nível do seu rebanho.
dsm-firmenich

# O clima muda, o desempenho não pode mudar.

A seca traz desafios. E, nesse período, cada decisão faz a diferença para manter o desempenho do seu rebanho.

É nesse cenário que a **nova linha Fosbovi®** se apresenta: **mais atual, mais tecnológica e ainda mais conectada às exigências da pecuária moderna.**

Desenvolvida para enfrentar os momentos mais críticos do sistema a pasto, entrega soluções nutricionais para incrementar o desempenho, mesmo quando o pasto perde qualidade.

Com a força de uma marca consolidada no campo e a evolução de um portfólio que acompanha as necessidades do produtor, a **Linha Fosbovi®** segue ao seu lado, transformando desafios em resultados.

## Seja bem-vindo aos novos resultados.

Conheça as soluções da **Linha Fosbovi® para o período seco.**



Foto: Murilo Gualda

# Alta tecnologia voltada para o alto desempenho.

## Minerais Tortuga

Tecnologia nutricional que melhora todos os aspectos da saúde animal, imunidade e desempenho. Os microminerais e macrominerais Tortuga apresentam melhor absorção pelo organismo, garantindo maior eficiência nutricional da dieta.

## OVN®

Vitaminas em níveis ótimos (OVN®) é um conceito criado por nossos especialistas, que determina a inclusão de vitaminas nas formulações acima dos padrões normais do mercado. Isso significa mais saúde e produtividade animal.

## Digestarom® Prime

É um mix  de compostos bioativos derivados de plantas, desenvolvido para melhorar a disponibilidade de nutrientes, através da melhoria da microbiota,  da integridade do trato gastrointestinal e da redução de processos inflamatórios, melhorando, assim o desempenho e a saúde dos animais.

## Hy•D®

É um metabólito de vitamina D3 que contribui para níveis ótimos dessa vitamina, favorecendo o metabolismo de cálcio e fósforo e apoiando o desempenho e a imunidade dos animais.

# Produtos categorizados e com ícones nas embalagens.

A **Nova Linha Fosbovi** é composta por suplementos minerais, ureados, proteicos, proteicos energéticos e núcleos para mistura.

Para facilitar o manejo na fazenda, identificamos os produtos com ícones na embalagem, de acordo com a categoria à qual pertence.

Veja o quadro ao lado.

Foto: Murilo Gualda

| | | |
|---|---|---|
| M | **Boi Verde** Mineral | Suplemento com Minerais Tortuga e aditivo de alta tecnologia. |
| N | **Linha Tradicional** Ureado | Suplementos com ureia para manutenção ou ganho adicional leve. |
| N | **Boi Verde** Ureado | Suplementos com ureia e com a tecnologia dos Minerais Tortuga para manutenção ou ganho adicional leve. |
| P | **Boi Verde** Proteico | Suplementos com adição de proteína e tecnologia dos Minerais Tortuga para ganho de peso adicional moderado. |
| PE | **Boi Verde** Proteico Energético | Suplementos com adição de proteína, energia e tecnologia dos Minerais Tortuga para ganho adicional elevado. |
| | **Boi Verde** Núcleo | Núcleos para mistura e preparo de suplementos com tecnologia dos Minerais Tortuga. |

## Escolha a solução ideal por indicação ou benefício

| | Época do ano | Preferencialmente indicado para as seguintes categorias animais | Suplementação correta de minerais | Pacote de microminerais | Ganho de peso adicional leve | Ganho de peso adicional moderado | Ganho de peso adicional elevado | Melhor reprodução (escore corporal, taxa de prenhez, intervalo de partos, perda embrionária) | Suporte nutricional para a seca | Melhora na imunidade e saúde intestinal | Livre de antibióticos promotores de crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fosbovi® Seca 15** | Seca | Recria e engorda | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| **Fosbovi® Seca 20** | Seca | Cria | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| **Fosbovi® Multi Advance** | Transição/ Seca | Recria e engorda | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | | | | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| **Fosbovi® Seca 15 MAX** | Seca | Recria e engorda | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | | | | ✓ | | |
| **Fosbovi® Seca 20 MAX** | Seca | Cria | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | | | ✓ | ✓ | | |
| **Fosbovi® Proteico 30 Advance** | Seca | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓✓ | | ✓✓✓ | | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| **Fosbovi® Proteico 35** | Seca | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | | ✓ | | ✓✓ | ✓✓ | | |
| **Fosbovi® Proteico 35 PLUS** | Seca | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | | ✓✓ | | ✓✓ | ✓✓ | | |
| **Fosbovi® Proteico 40 PLUS** | Seca | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | | ✓✓ | | ✓✓ | ✓✓ | | |
| **Fosbovinho® Proteico Advance** | Ano todo | Bezerros em fase de aleitamento | ✓ | ✓✓✓ | | ✓✓✓ | | | | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| **Fosbovi® Proteico Energético 25** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | | | ✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | | |
| **Fosbovi® Proteico Energético 25 PLUS** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | | | ✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | | |
| **Fosbovi® Núcleo Proteico** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | * | * | * | ✓✓ | * | | |
| **Fosbovi® Núcleo Proteico Advance** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓✓ | * | * | * | ✓✓✓ | * | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| **Fosbovi® Núcleo** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | * | * | * | ✓✓ | * | | |
| **Fosbovi® Núcleo PLUS** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | * | * | * | ✓✓ | * | | |
| **Fosbovi® Núcleo PRIMA** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | * | * | * | ✓✓ | * | | |
| **Fosbovi® Núcleo IMPACT** | Ano todo | Cria, recria e engorda | ✓ | ✓✓ | * | * | * | ✓✓✓ | * | ✓✓ | |
| **Fosbovi® Núcleo Reprodução MAX** | Ano todo | Cria | ✓ | ✓✓ | * | * | * | ✓✓✓ | * | | |

Legenda: ✓ Bons resultados ✓✓ Ótimos resultados ✓✓✓ Excelentes resultados * Desempenho variável conforme nível de suplementação

# Linha Tradicional

## A base fundamental para uma produção de qualidade.

**N**

**LInha Tradicional** Ureada


Fosbovi® Seca 15 12

Fosbovi® Seca 20 13

# Fosbovi® Seca 15

## Suplemento mineral com ureia para bovinos de corte a pasto na época seca do ano, recomendado preferencialmente para as fases de recria e engorda*.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
30 a 50 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, evita perdas acentuadas de peso ou promove ganho adicional leve.

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Seca 15 deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. Não administrar a cavalos e outros equídeos.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 427,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 420,00 | g/Kg |
| NDT | 89,00 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 42,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 52,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 35,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 145,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 42,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 750,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 37,50 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 1.500,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 8,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 2.250,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 350,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Seca 20

## Suplemento mineral com ureia para bovinos de corte a pasto na época seca do ano, recomendado preferencialmente para a fase de cria.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
30 a 50 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
2 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, evita perdas acentuadas de peso ou promove ganho adicional leve.

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Seca 20 deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais.
Não administrar a cavalos e outros equídeos.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 562,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 562,00 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 42,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 52,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 35,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 20,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 156,00 | g/Kg |
| Magnésio (mín.) | 5.000,00 | mg/Kg |
| Cobalto (mín.) | 40,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 750,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 38,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 2.000,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 7,50 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 2.300,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 350,00 | mg/Kg |

# Linha Boi Verde

## Alta tecnologia nutricional para grandes resultados


M **Boi Verde** Mineral

Fosbovi® Multi Advance 16

N **Boi Verde** Ureado

Fosbovi® Seca 15 MAX 17

Fosbovi® Seca 20 MAX 18

P **Boi Verde** Proteico

Fosbovi® Proteico 30 Advance 19

Fosbovi® Proteico 35 20

Fosbovi® Proteico 35 PLUS 21

Fosbovi® Proteico 40 PLUS 22

Fosbovinho® Proteico Advance 23

PE **Boi Verde** Proteico Energético

Fosbovi® Proteico Energético 25 24

Fosbovi® Proteico Energético 25 PLUS 25

# Fosbovi® Multi Advance

CONTÉM: Digestarom® Prime e Minerais Tortuga

## Suplemento mineral com aditivo para bovinos de corte a pasto na época de transição e seca, recomendado preferencialmente para as fases de recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
50 a 70g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a transição águas/seca e na seca;
- Melhora desempenho animal;
- Melhora a saúde gastrointestinal;
- Melhora a resposta imune.

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Multi Advance deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. Não administrar a cavalos e outros equídeos.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 292,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 281,00 | g/Kg |
| NDT | 133,50 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 47,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 57,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 30,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 115,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 30,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 500,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 20,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 25,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 1.000,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 20,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 3.350,00 | mg/Kg |
| Eugenol | 1,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 300,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Seca 15 MAX

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral com ureia e aditivo para bovinos de corte a pasto na época seca do ano, recomendado preferencialmente para as fases de recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
40 a 60g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, evita perdas acentuadas de peso ou promove ganho adicional leve;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Melhor utilização da fibra.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 431,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 420,00 | g/Kg |
| NDT | 133,50 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 36,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 45,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 30,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 95,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 35,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 14,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 30,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 1.200,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 8,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 2.400,00 | mg/Kg |
| Salinomicina Sódica (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 300,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Seca 15 MAX deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com a tiamulina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Fosbovi® Seca 20 MAX

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral com ureia e aditivo para bovinos de corte a pasto na época seca do ano, recomendado preferencialmente para a fase de cria*

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
40 a 60 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, evita perdas acentuadas de peso ou promove ganho adicional leve;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Melhor utilização da fibra.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 573,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 562,00 | g/Kg |
| NDT | 133,50 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 42,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 52,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 35,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 20,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 105,00 | g/Kg |
| Magnésio (mín.) | 5.000,00 | mg/Kg |
| Cobalto (mín.) | 35,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 12,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 30,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 1.600,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 8,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 2.400,00 | mg/Kg |
| Salinomicina Sódica (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 350,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Seca 20 MAX deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com a tiamulina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Fosbovi® Proteico 30 Advance

CONTÉM: Digestarom® Prime e Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico com aditivo para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
100 a 120 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 30 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Melhora desempenho animal;
- Melhora a saúde gastrointestinal;
- Melhora a resposta imune.

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Proteico 30 Advance deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. Não administrar a cavalos e outros equídeos.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 300,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 225,00 | g/Kg |
| NDT | 244,75 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 32,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 38,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 14,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 9.000,00 | mg/Kg |
| Sódio (mín.) | 70,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 15,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 270,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 11,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 14,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 550,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 11,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 1.800,00 | mg/Kg |
| Eugenol | 0,55 | mg/Kg |
| Vitamina A (mín.) | 40.000,00 | UI/Kg |
| Flúor (máx.) | 140,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Proteico 35

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
90 a 110 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 30 Kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, proporciona ganho de peso adicional moderado;
- Melhor utilização da fibra.

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Proteico 35 deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. Não administrar a cavalos e outros equídeos.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 350,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 297,00 | g/Kg |
| NDT | 244,75 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 35,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 41,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 10,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 47,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 16,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 300,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 7,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 15,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 4,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 1.200,00 | mg/Kg |
| Vitamina A (mín.) | 40.000,00 | UI/Kg |
| Flúor (máx.) | 150,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Proteico 35 PLUS

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico com aditivo para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
90 a 110g para cada 100 Kg
de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 30 kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, proporciona ganho de peso adicional moderado;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Melhor utilização da fibra.

ATENÇÃO
Contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Proteico 35 PLUS deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com tiamulina e com a troleandomicina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 350,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 297,00 | g/Kg |
| NDT | 244,75 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 35,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 41,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 10,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 34,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 16,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 300,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 7,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 15,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 4,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 1.200,00 | mg/Kg |
| Vitamina A | 40.000,00 | UI/Kg |
| Monensina Sódica | 300,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 150,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Proteico 40 PLUS

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico com aditivo para bovinos de corte a pasto na época seca do ano, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
90 a 110 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 30 kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral nitrogenada para compensar a redução do valor nutricional das forragens durante a seca;
- Com a oferta de forragem adequada, proporciona ganho de peso adicional moderado;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Melhor utilização da fibra.

ATENÇÃO
Contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Proteico 40 PLUS deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com tiamulina e com a troleandomicina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 400,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 340,00 | g/Kg |
| NDT | 274,00 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 35,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 41,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 12,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 85,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 16,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 300,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 7,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 15,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 4,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 1.200,00 | mg/Kg |
| Vitamina A (mín.) | 40.000,00 | UI/Kg |
| Monensina Sódica | 300,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 150,00 | mg/Kg |

# Fosbovinho® Proteico Advance

CONTÉM: Digestarom® Prime e Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico para bezerros de corte a pasto em fase de aleitamento.

MODO DE USAR
Deve ser fornecido aos bezerros desde o nascimento até a desmama, em cochos no sistema "creep-feeding". Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
110 a 130g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Acelera o desenvolvimento do rúmen, aumentando a sua capacidade de ingestão e utilização de forragem;
- Maior peso à desmama;
- Maior precocidade para o abate de machos e para o período de reprodução das fêmeas;
- Menor estresse na desmama;
- Melhora desempenho animal;
- Melhora a saúde gastrointestinal;
- Melhora a resposta imune.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 | g/Kg |
| NDT | 139,80 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 46,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 54,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 30,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 15,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 13,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 15,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 300,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 10,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 15,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 500,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 10,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 1.650,00 | mg/Kg |
| Eugenol | 0,50 | mg/Kg |
| Vitamina A | 31.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina D3 | 4.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina E | 525,00 | UI/Kg |
| Flúor (máx.) | 300,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Proteico Energético 25

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico energético para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
250 a 300g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 30 kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral proteica energética para acelerar o desempenho;
- Reduz a idade do abate;
- Antecipa o início da vida reprodutiva das fêmeas;
- Versatilidade: pode ser utilizado durante todo o ano, tanto no período seco quanto no período das águas.

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Proteico Energético 25 deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. Não administrar a cavalos e outros equídeos.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 168,80 | g/Kg |
| NDT | 676,40 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 16,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 | mg/Kg |
| Enxofre (mín.) | 4.000,00 | mg/Kg |
| Sódio (mín.) | 19,50 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 6,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 110,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 2,50 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 5,50 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 220,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 1,50 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 450,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 60,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Proteico Energético 25 PLUS

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Suplemento mineral proteico energético com aditivo para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para os animais.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
250 a 300 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 30 kg.

BENEFÍCIOS

- Suplementação mineral proteica energética para acelerar o desempenho;
- Reduz a idade do abate;
- Antecipa o início da vida reprodutiva das fêmeas;
- Versatilidade: pode ser utilizado durante todo o ano, tanto no período seco quanto no período das águas;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo.

ATENÇÃO
Contém ureia. Na primeira semana de uso, Fosbovi® Proteico Energético 25 PLUS deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com tiamulina e com a troleandomicina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 250,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 168,80 | g/Kg |
| NDT | 676,85 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 16,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 18,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 6.000,00 | mg/Kg |
| Enxofre (mín.) | 4.000,00 | mg/Kg |
| Sódio (mín.) | 19,50 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 6,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 110,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 2,50 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 5,50 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 220,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 1,50 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 450,00 | mg/Kg |
| Monensina Sódica | 120,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 60,00 | mg/Kg |

# Linha Boi Verde Núcleo

## Nossa tecnologia nutricional a serviço da pecuária de resultados.

**Boi Verde** Núcleo


| | |
|---|---|
| Fosbovi® Núcleo Proteico | 30 |
| Fosbovi® Núcleo Proteico Advance | 31 |
| Fosbovi® Núcleo | 32 |
| Fosbovi® Núcleo PLUS | 33 |
| Fosbovi® Núcleo PRIMA | 34 |
| Fosbovi® Núcleo IMPACT | 35 |
| Fosbovi® Núcleo Reprodução MAX | 36 |

# Fosbovi® Núcleo Proteico

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Núcleo mineral com aditivo e ureia para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR

**Suplemento proteico**
25 kg do Fosbovi® Núcleo Proteico (1 saco) para 25 kg de milho

**Suplemento proteico-energético**
25kg do Fosbovi® Núcleo Proteico (1 saco) para 75 kg de milho

Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
50 a 75g para cada 100 kg de peso corporal.

VALIDADE
2 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 700,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 700,00 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 70,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 80,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 30,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 20,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 80,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 32,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 14,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 30,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 1.200,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 8,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 2.400,00 | mg/Kg |
| Monensina Sódica | 600,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 300,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Contém ureia. Na primeira semana de uso, a mistura final utilizando o Fosbovi® Núcleo Proteico deve ser misturada ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com tiamulina e com a troleandomicina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Fosbovi® Núcleo Proteico Advance

CONTÉM: Digestarom® Prime e Minerais Tortuga

## Núcleo mineral com aditivo e ureia para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR

**Suplemento proteico**
25 kg do Fosbovi® Núcleo Proteico Advance (1 saco) para 25 kg de milho
**Suplemento proteico-energético**
25kg do Fosbovi® Núcleo Proteico Advance (1 saco) para 75 kg de milho

Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
50 a 75 g para cada 100 Kg de peso corporal.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais;
- Melhora desempenho animal;
- Melhora a saúde gastrointestinal;
- Melhora a resposta imune.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 565,00 | g/Kg |
| NNP – Equiv. Proteína (máx.) | 565,00 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 70,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 80,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 30,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 20,00 | g/Kg |
| Sódio (mín.) | 100,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 35,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 600,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 24,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 30,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 1.200,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 24,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 4.000,00 | mg/Kg |
| Eugenol | 1,20 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 300,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Este produto contém ureia. Na primeira semana de uso, a mistura final utilizando o Fosbovi® Núcleo Proteico Advance deve ser misturada ao suplemento mineral na proporção 1:1 para adaptação dos animais. Não administrar a cavalos e outros equídeos.

# Fosbovi® Núcleo

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Núcleo mineral para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR

Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar.

Por se tratar de um núcleo, recomendamos a formulação com a nossa equipe técnica para o melhor uso.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

15 a 20 g para cada 100 kg de peso corporal por dia.

VALIDADE

4 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIO

- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Cálcio (mín.) | 226,00 | g/Kg |
| Cálcio (mín.) | 259,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 110,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 70,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 95,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 1.700,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 40,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 85,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 3.400,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 23,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 6.800,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 1.100,00 | mg/Kg |

# Fosbovi® Núcleo PLUS

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Núcleo mineral com aditivo para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendadopara as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar.

Por se tratar de um núcleo, recomendamos a formulação com a nossa equipe técnica para o melhor uso.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
15 a 20 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
2 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo.

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Cálcio (mín.) | 224,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 257,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 110,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 70,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 95,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 1.700,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 40,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 85,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 3.400,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 23,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 6.800,00 | mg/Kg |
| Monensina Sódica | 1.800,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 1.100,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Fosbovi® Núcleo PLUS CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A monensina é incompatível com tiamulina e com a troleandomicina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Fosbovi® Núcleo PRIMA

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Núcleo mineral, vitamínico e com aditivo para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar. Por se tratar de um núcleo, recomendamos a formulação com a nossa equipe técnica para o melhor uso.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
25 a 35g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Vitaminas em níveis ótimos (OVN™) para explorar o máximo potencial produtivo.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Cálcio (mín.) | 144,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 162,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 55,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 40,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 55,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 1.000,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 40,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 50,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 2.000,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 14,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 4.000,00 | mg/Kg |
| Vitamina A | 333.000,00 | UI/Kg |
| Vitamina D3 | 66.600,00 | UI/Kg |
| Vitamina E | 2.230,00 | UI/Kg |
| Salinomicina Sódica | 1.200,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 550,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Fosbovi® Núcleo PRIMA CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com tiamulina.
Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Fosbovi® Núcleo IMPACT

CONTÉM: Hy•D® e Minerais Tortuga

## Núcleo mineral, vitamínico e com aditivo para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendado para as fases de cria, recria e engorda.

MODO DE USAR
Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar. Por se tratar de um núcleo, recomendamos a formulação com a nossa equipe técnica para o melhor uso.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO
25 a 35 g para cada 100 Kg de peso corporal.

VALIDADE
1 ano após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO
Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS
- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Maior produção de carcaça;
- Fortalecimento do sistema imune.

| Níveis de Garantia | | |
|---|---|---|
| Cálcio (mín.) | 127,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 143,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 50,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 40,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 55,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 1.000,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 40,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 50,00 | mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 2.000,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 14,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 4.000,00 | mg/Kg |
| Vitamina D3 | 300.000,00 | UI/Kg |
| Salinomicina Sódica | 1.200,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 500,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO
Fosbovi® Núcleo IMPACT CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com tiamulina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Fosbovi® Núcleo Reprodução MAX

CONTÉM: Minerais Tortuga

## Núcleo mineral com aditivo para o preparo de suplementos para bovinos de corte a pasto, recomendado para a fase de cria.

MODO DE USAR

Para a fabricação de suplementos minerais, proteicos e proteicos energéticos, consulte um profissional habilitado. Para maximizar os resultados e obter melhor relação custo/benefício, seguir rigorosamente o modo de usar.
Misturar na proporção de 50 kg do Fosbovi Núcleo Reprodução MAX (2 sacos do produto) com 25 kg de cloreto de sódio (sal comum) e fornecer a mistura pronta no cocho, deixando à vontade para os animais.

Recomendação: Por se tratar de um núcleo para o preparo de suplementos proteicos e proteicos energéticos recomendamos consultar nossa equipe técnica para o melhor uso.

FAIXA RECOMENDADA DE CONSUMO

15 a 20 g para cada 100 Kg de peso corporal por dia.

VALIDADE

2 anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Sacos com 25 kg.

BENEFÍCIOS

- Produto versátil, adaptável à diferentes estratégias nutricionais;
- Melhora da eficiência alimentar via aditivo ionóforo;
- Aumento dos índices reprodutivos (Kg de bezerro demamado/fêmea exposta).

**Níveis de Garantia**

| | | |
|---|---|---|
| Cálcio (mín.) | 225,00 | g/Kg |
| Cálcio (máx.) | 260,00 | g/Kg |
| Fósforo (mín.) | 115,00 | g/Kg |
| Enxofre (mín.) | 40,00 | g/Kg |
| Cobalto (mín.) | 100,00 | mg/Kg |
| Cobre (mín.) | 2.250,00 | mg/Kg |
| Cromo (mín.) | 40,00 | mg/Kg |
| Ferro (mín.) | 2.700,00 | mg/Kg |
| Iodo (mín.) | 115,00 | mg/Kg |
| Magnésio (mín.) | 12,00 | g/Kg |
| Manganês (mín.) | 4.500,00 | mg/Kg |
| Selênio (mín.) | 24,00 | mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 6.750,00 | mg/Kg |
| Salinomicina Sódica | 1.800,00 | mg/Kg |
| Flúor (máx.) | 1.150,00 | mg/Kg |

ATENÇÃO

Fosbovi® Núcleo Reprodução Max CONTÉM IONÓFOROS. Não administrar a cavalos e outros equídeos. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contraindicada. A salinomicina é incompatível com tiamulina. Período de retirada: 0 dias antes do abate.

# Núcleos para mistura

| Níveis de garantia por kg do produto | | Fosbovi® Núcleo Proteico | Fosbovi® Núcleo Proteico Advance | Fosbovi® Núcleo | Fosbovi® Núcleo PLUS | Fosbovi® Núcleo PRIMA | Fosbovi® Núcleo IMPACT | Fosbovi® Núcleo Reprodução MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | g/kg | 700,00 | 565,00 | - | - | - | - | - |
| NNP – equivalente proteico | g/kg | 700,00 | 565,00 | - | - | - | - | - |
| NDT | g/kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Cálcio (mín.) | g/kg | 70,00 | 70,00 | 226,00 | 224,00 | 144,00 | 127,00 | 225,00 |
| Cálcio (máx.) | g/kg | 80,00 | 80,00 | 259,00 | 257,00 | 162,00 | 143,00 | 260,00 |
| Fósforo (mín.) | g/kg | 30,00 | 30,00 | 110,00 | 110,00 | 55,00 | 50,00 | 115,00 |
| Enxofre (mín.) | g/kg | 20,00 | 20,00 | 70,00 | 70,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Sódio (mín.) | g/kg | 80,00 | 100,00 | - | - | - | - | - |
| Magnésio (mín.) | g/kg | - | - | - | - | - | - | 12,00 |
| Cobalto (mín.) | mg/kg | 32,00 | 35,00 | 95,00 | 95,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00 |
| Cobre (mín.) | mg/kg | 600,00 | 600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.250,00 |
| Cromo (mín.) | mg/kg | 14,00 | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Manganês (mín.) | mg/kg | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.500,00 |
| Selênio (mín.) | mg/kg | 8,00 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 14,00 | 14,00 | 24,00 |
| Zinco (mín.) | mg/kg | 2.400,00 | 4.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.750,00 |
| Ferro (mín.) | mg/kg | - | - | - | - | - | - | 2.700,00 |
| Iodo (mín.) | mg/kg | 30,00 | 30,00 | 85,00 | 85,00 | 50,00 | 50,00 | 115,00 |
| Vitamina A (mín.) | U.I/kg | - | - | - | - | 333.000,00 | - | - |
| Vitamina D3 (mín.) | U.I/kg | - | - | - | - | 66.600,00 | 300.000,00 | - |
| Vitamina E (mín.) | U.I/kg | - | - | - | - | 2.230,00 | - | - |
| Eugenol | mg/kg | - | 1,20 | - | - | - | - | - |
| Monensina sódica | mg/kg | 600,00 | - | - | 1.800,00 | - | - | - |
| Salinomicina Sódica | mg/kg | - | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
| Flúor (máx.) | mg/kg | 300,00 | 300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 550,00 | 500,00 | 1.150,00 |

# Conte com nossas soluções nutricionais e com a assistência técnica de nossa equipe de campo

Contamos com a maior e mais capacitada equipe técnica de campo do Brasil.

Presente em todos os estados, nossa equipe leva até a sua propriedade conhecimento, inovação e soluções que transformam desafios em resultados.

Com experiência, proximidade e compromisso, estamos ao seu lado para impulsionar a produtividade, a rentabilidade e a evolução do seu negócio.

**Siga-nos pelas redes sociais e fique por dentro das novidades.**

Entre em contato com
nossa equipe e saiba mais.
**0800 110 6262**
**www.dsm-firmenich.com/tortuga**

©dsm-firmenich 2026

**Renúncia de responsabilidade**
A DSM-FIRMENICH UTILIZOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO EXATAS E ATUALIZADAS. NO ENTANTO, A DSM-FIRMENICH NÃO REPRESENTA NEM GARANTE, DE FORMA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, A EXATIDÃO, FIABILIDADE OU INTEGRALIDADE DAS MESMAS. AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NESTE DOCUMENTO CONTÊM INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E DO PRODUTO PARA USO COMERCIAL, E NÃO CONSTITUEM OU FORNECEM ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO OU MÉDICO, DIAGNÓSTICO OU RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO. DEVEM SER TIDAS EM CONSIDERAÇÃO AS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO PAÍS OU DA REGIÃO NOS RÓTULOS OU NA PUBLICIDADE PARA O CONSUMIDOR FINAL. EM CASO ALGUM SERÁ A DSM-FIRMENICH RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES DE, OU PELA CONFIANÇA DEPOSITADA EM, OU PELO USO DE QUALQUER INFORMAÇÃO AQUI FORNECIDA. O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. AGRADECEMOS QUE CONTACTE O SEU REPRESENTANTE LOCAL DA DSM-FIRMENICH PARA MAIS INFORMAÇÕES. TODAS AS MARCAS COMERCIAIS REFERIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO MARCAS COMERCIAIS (REGISTADAS) DO, OU MARCAS COMERCIAIS LICENCIADAS PELO GRUPO DE EMPRESAS DSM-FIRMENICH NOS PAÍSES BAIXOS E/OU NOUTROS PAÍSES, SALVO INDICAÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO.